

Indikations-Liste von BioBran MGN-3 für den Mediziner

Indikation	Einnahme
<p>Allgemeine Gesunderhaltung vermehrte Aktivität der weißen Blutkörperchen zur Stärkung des Immunsystems</p>	<p>2 Tabletten BioBran 250 täglich</p>
<p>Krebs BioBran MGN-3 hilft, die Überlebenschancen zu erhöhen, indem es die NK-Zellen und die Abwehr von Tumorzellen anregt. Außerdem verbessert es die Lebensqualität von Menschen während einer Chemo- oder Hormontherapie, indem es die Nebenwirkungen der dabei eingesetzten Medikamente lindert. (So verringert es zum Beispiel Übelkeit und Haarausfall).</p>	<p>Anfangsdosis von 3x1 Beutel BioBran 1000 täglich einen Monat oder 3x4 Tabletten BioBran 250 täglich einen Monat, <u>danach</u> 1x1 Beutel BioBran 1000 täglich oder 1x4 Tabletten BioBran 250 täglich Einnahmedauer 6 – 12 Monate Bei Schwerkranken kann eine Tagesdosis von 3g über einen längeren Zeitraum beibehalten werden.</p>
<p>Virusinfektionen z.B. HIV, AIDS und Hepatitis B & C: Bei Patienten mit diesen Krankheiten wurde bei Einnahme von BioBran MGN-3 eine Verbesserung verschiedener Immunparameter beobachtet (wie z.B. Interferon-Gamma, GOT, GPT und Gamma-GPT). In vitro Untersuchungen haben gezeigt, dass es die Vermehrung des HIV-Virus ohne toxische Nebenwirkungen hemmen kann.</p>	<p>Anfangsdosis von 3x1 Beutel BioBran 1000 täglich einen Monat oder 3x4 Tabletten BioBran 250 täglich einen Monat, <u>danach</u> 1x1 Beutel BioBran 1000 täglich oder 1x4 Tabletten BioBran 250 täglich Einnahmedauer 6 – 12 Monate Bei Schwerkranken kann eine Tagesdosis von 3g über einen längeren Zeitraum beibehalten werden.</p>
<p>Bakterielle Infektionen Erkältungen, Fieber und Lebensmittelvergiftungen: Durch seine immunstärkende Wirkung kann BioBran MGN-3 auch hier als Adjuvans zu konventionellen Therapieformen den Heilungsprozess beschleunigen.</p>	<p>Anfangsdosis von 3x1 Beutel BioBran 1000 täglich zwei Wochen oder 3x4 Tabletten BioBran 250 täglich zwei Wochen, <u>danach</u> 1x1 Beutel BioBran 1000 täglich oder 1x4 Tabletten BioBran 250 täglich Einnahmedauer 2 – 12 Monate. Bei Schwerkranken kann eine Tagesdosis von 3g über einen längeren Zeitraum beibehalten werden.</p>
<p>Diabetes kann zu einer Senkung des Blutzuckerspiegels beitragen, stellt aber keinen Insulinersatz dar und beseitigt auch nicht die Notwendigkeit von Blutzuckerkontrollen.</p>	<p>1 Beutel BioBran 1000 täglich oder 4 Tabletten BioBran 250 täglich über längeren Zeitraum.</p>

Einnahme von BioBran:

BioBran MGN-3 sollte immer nach dem Essen (idealerweise 30 Minuten danach) eingenommen werden. Höhere Dosen sollten auf drei Portionen aufgeteilt nach dem Frühstück, Mittagessen und Abendessen eingenommen werden.

Verschreibung:

Arabinoxylan-Compound, Lentius Etodes BioBran

Effektivität: BioBran MGN-3 findet weltweit bei Ärzten und Fachleuten Beachtung weil es neben der Aktivitätssteigerung der NK-Zellen um mehr als 300% innerhalb einiger Wochen auch eine Stimulierung der T- und B-Lymphozyten um 250% bzw. 200% bewirkt. Die Forschung zeigt, dass die NK Aktivität innerhalb von zwei Wochen emporschnellt und weiter anwächst. Nach nur zwei Wochen Einnahme von BioBran konnte die Zerstörung der Krebszellen auf 60% bis 70% bei 99% der Patienten gesteigert werden. Es wurden eine Verbesserung verschiedener Immunparameter beobachtet (wie z.B. Interferon-gamma, GOT, GPT und Gamma-GPT). BioBran steigert Interferon. BioBran steigert die Entstehung von TNF's (Tumor Necrosis Factors). TNF's sind eine Gruppe von Proteine die dabei helfen, Krebszellen zu vernichten.